



Wonder

تجربة السبيلت في مكيف الشباك Wonder AC, Cools Like A Split



INVERTER
تقنية الإنفيرتر



**34% تبريد أقوى و أسرع مقارنة
مع مكيف الشباك التقليدي**



**كمبريسور انفيرتر يوفر حتى 26%
من استهلاك الطاقة**



**توزيع هواء بزاوية أكبر 63%
مقارنة مع مكيف الشباك التقليدي**



**تحكم بجميع وظائف المكيف
من أي مكان عن طريق الواي فاي**



**صوت تشغيل هادئ جداً أقل بـ 4 مرات
مقارنة مع مكيف الشباك التقليدي**

HUSSEIN & AL-HASSAN G. SHAKER BROS.
FOR MODERN TRADING CO. LTD.



شركة الأخوان حسين و الحسن غازي شاكر
للتجارة الحديثة المحدودة

Wide Range Flash Cooling

توزيع هواء بزاوية اكبر لضمان تبريد قوي و سريع

The exclusive CoolFlash blue button is thoughtfully programmed in Midea Wonder AC. With just one press of the CoolFlash button, your room could be quickly cooled down to your desired temperature.




34% تبريد أقوى و أسرع

مقارنة مع مكيف الشباك التقليدي


6 درجات أقل في 10 دقائق فقط

من 35 درجة حتى 29 درجة



*Lab tests verified by TUV

Higher Air Outlet Volume




مكيف شبك تقليدي

Traditional Window AC

Intervening airflow slows down wind speed.

منفذ هواء أكبر حجماً



مكيف مايديا وندر

Midea Wonder AC

Uniform and smooth airflow ensures minimum wind speed loss.

+63%

توزيع هواء بزاوية أكبر Wider Range Cooling

Cools Every Corner of Your Room



*Lab tests verified by TUV

132.3° توزيع هواء عامودي

(82.1° : مقارنة بالتقليدي)

100.1° توزيع هواء أفقي


(72.0° : مقارنة بالتقليدي)

9.5m مسافة تدفق الهواء

(8.8m : مقارنة بالتقليدي)



توزيع هواء عامودي




توزيع هواء أفقي

■ Traditional Window AC ■ Midea Wonder AC

منفذ هواء أكبر حجماً Bigger Air Outlet Area

Compared with traditional window ACs, Midea Wonder AC enlarged the air outlet in both length and width, increased up to **10.3%** outlet area for wider cooling.



مكيف شبك تقليدي

38203mm²



مكيف مايديا وندر

42140mm²

تقنية الانفيرتر الموفرة للطاقة

Energy Saving Inverter Tech

First window AC in the market engineered with inverter technology, it can cool more with considerably less power.



أول مكيف شبك بتقنية الإنفيرتر

1st Window AC


with Inverter Tech in Saudi Arabia

يوفر حتى

26%

من إستهلاك الطاقة

*BV Test Report: MID-EGZ-P22020095



يوفر حتى 372 ريال في السنة

يبرد مكيف مايديا وندر الهواء بقوة، كما أنّ كل وحدة منه توفر ما يقارب 372 ريال سنوياً من فاتورة الكهرباء. كلما استخدمت عدداً أكبر من مكيفات وندر في منزلك، كلما وفرت المزيد سنوياً من فاتورة الكهرباء.

Midea
Wonder AC

*Data calculated based on CSEC according to SASO 2663:2021

صوت تشغيل هادئ للغاية Ultra Quiet Operation

4X

صوت تشغيل هادئ جداً أقل بـ

مقارنة مع مكيف الشبكات التقليدي

*Data calculated based on ISO 3745-2015, ISO 3741-2010, ISO 13261-1-1998



70dB
Street
شارع

60dB
Home
منزل

56dB
Traditional WAC
(High Fan Mode)
مكيف شبك تقليدي
(وضع مروحة عالي)

55dB
Office
مكتب

50dB
Midea Wonder
(High Fan Mode)
مكيف مايديا
(وضع مروحة عالي)

40dB
Library
مكتبة

39dB
Midea Wonder
(At Silent Mode)
مكيف مايديا
(وضع مروحة منخفض)

تحكم ذكي بجميع الوظائف مع تقنية الواي فاي Smart control with wireless technology

Midea Wonder AC comes with a remote controller, has wireless smart control feature, and works with the Google Assistant and Amazon Alexa. So you can change settings via simple app control or with voice commands.



تبديل عن بعد (تشغيل / إيقاف)	خاصية ضبط الوقت بشكل أسبوعي
حساب استهلاك الطاقة	وضع النوم
ضبط درجة الحرارة المفضلة	يتطابق مع works with Hey Google works with alex



Wonder Accessories

إكسسوارات ونذر

الإطار

The Frame

Cover up the wall gaps using the decorative frame to give your Wonder AC a chic and clean look that fits every modern living room.



منظم الأسلاك "ذا مون"

The Moon

A cable organizer that stores and hides messy power strips during the day, and lights up as you need during the nights.



Specifications

المواصفات

Model		WDV18CWG	WDV24CWG	WDV24HWG	
Power Supply	V,Hz,Ph	230V,1Ph,60Hz	230V,1Ph,60Hz	230V,1Ph,60Hz	
SEER		11.4	11.1	11.15	
Energy Class		D	D	D	
Cooling (T1)	Capacity	Btu/h	18,000	20,500	20,200
	Input	W	1,760	2,010	1,980
	Current	A	7.9	8.9	8.9
	EER	Btu/h/W	10.2	10.2	10.2
Cooling (T3)	Capacity	Btu/h	15,500	16,000	15,700
	Input	W	2,120	2,200	2,150
	Current	A	9.5	9.7	9.7
	EER	Btu/h/W	7.3	7.3	7.3
Heating	Capacity	Btu/h	/	/	11,000
	Current	A	/	/	9.7
Rated Input Consumption	W	2,500	2,700	2,700	
Rated Current	A	12	15	15	
Indoor side air flow(Turbo/Hi/Mi/Lo)	m3/h	805/755/655/560	860/805/700/600	860/800/700/600	
Indoor side noise level (Turbo/Hi/Mi/Lo/Silence)	dB(A)	51.5/50/48/46/39	55.5/53.5/52/51.5/40	55.5/53.5/52/51.5/40	
Outdoor side noise level (Hi)	dB(A)	67	67	67	
Refrigerant type	Kg	R410A/0.71	R410A/0.90	R410A/0.90	
Design pressure	MPa	4.8/1.5	4.8/1.5	4.8/1.5	
Plug type		2.5x3/no-plug	2.5x3/no-plug	2.5x3/no-plug	
Control Type		Remote Control	Remote Control	Remote Control	
Operation temp	indoor(cooling/heating)	°C	17-35	17-35	17-35
	outdoor(cooling/heating)	°C	18-52	18-52	18-52
Dimension (W*D*H)	mm	660x785x430	660x785x430	660x785x430	
Packing (W*D*H)	mm	892x725x505	892x725x505	892x725x505	
Net/Gross Weight	Kg	47.5/50.5	49.1/52.1	51.5/54.5	

Unique Features



Standard Features



HUSSEIN & AL-HASSAN G. SHAKER BROS.
FOR MODERN TRADING CO. LTD.



شركة الأخوان حسين و الحسن غازي شاکر
للتجارة الحديثة المحدودة